AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-7-77138673

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ - COTE-D'OR - SAONE-&-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAONE - TERRITOIRE DE BELFORT

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Imprimerie de la Station de "Bourgogne et Franche-Comté" - Le Directeur-Gérant : P. JOURNET - Commission Paritaire de Presse N° 527 - AD

Bulletin n° 103 - 20 Juillet 1977

VIGNE

MILDIOU : Le lessivage assez général des fongicides après les fortes pluies à caractère orageux enregistrées selon les secteurs les 3/4, 8/9 et 12/13 Juillet est à l'origine des nombreuses sorties de taches sur nouvelles pousses observées les 11/12 puis 16/18 Juillet.

La pousse restant très active, la dernière couverture qui remonte le plus souvent aux veilles du 14 Juillet doit donc être renouvelée en fin de semaine.

OIDIUM : Maintenir la protection dans les secteurs sensibles.

POURRITURE GRISE : Les viticulteurs qui appliquent le programme classique de lutte contre le botrytis peuvent envisager pour la semaine prochaine le deuxième traitement spécifique contre cette maladie dans les situations précoces atteignant le stade : fermeture de la grappe.

TORDEUSES DE LA GRAPPE : Les captures aux pièges de papillons du deuxième vol sont restées très faibles dans la plupart des situations, à l'exception du JURA où les captures de cochylis aux pièges sexuels ont marqué un pic élevé vers le 14/15 Juillet. Il est donc encore trop tôt pour traiter.

ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES : Le premier vol de papillons se termine, mais les larves sont en pleine activité ; il faut donc assurer une protection avec les insecticides habituellement utilisés, d'autant que les pluies importantes ont lessivé le traitement antérieur.

ARAIGNEES ROUGES : Les pullulations sont parfois importantes ou peuvent le devenir ; surveiller les plantations et intervenir s'il y a lieu.

OIDIUM DU CASSISSIER : Dans les parcelles très atteintes par la maladie un traitement est conseillé après récolte.

GRANDES CULTURES

PYRALE DU MAIS : Se reporter aux deux précédents bulletins (n° 101 du 6 Juillet et 102 du 12 Juillet)

MILDIOU DE LA POMME-de-TERRE : Renouveler les traitements fongicides des cultures dont on désire prolonger la végétation.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P27

Inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse n° 527 AD.